BĒNIŅU PLĀNS

5.STĀVA PLĀNS

JUMTA PLĀNS

Uzstādīt jaunas, bīlvas un hermētiskas, siltinātas tērauda durvis U <=1.8 W/(m2K) Aprīkot ar slēdzamu slēdzeni. Durvīm nodrošināt ugunsdrošības prasību EI30. Uzstādīt bortiņu, pakāpieņus pie ieejas bēniņos.

Nemot vērā pastāvīgās slodzes pieaugumu uz bēniņu grīdas, pieļaujamā lietderīgā slodze uz bēniņu grīdas (pēc siltināšanas darbu pabeigšanas) ir 50 kg/m².

Aizmūrējama duļķu aile
Bloku mūra siena b=400mm
Stiegrot katru 2. ūdu ar 2 Ø8AIII stiegrām. Erkurī ir esošajā mūrī ar Hilti HIT-HY170 divkomponentu ķīmisko masu (vai ekvivalentu)

Jumta lūka

Lietusūdens savākšanas grāja

Mezgls 15.
Siltināta (Us: 1.8 W/(m²xK), ugunsdroša (EI30) jumta lūka. Skatīt lapa AR-22

Apzīmējumi :

L-1 D-1

Logu, durvju apzīmējums, marķējums

Logu,durvju apzīmējums, maināmais logs (iekļauts maināmo logu apjomos)

PIEZĪMES

1. Detalizētus norobežojošo konstrukciju tipus skatīties lapā AR-2.
2. Griezumus skatīt lapā AR-11,AR-12.
3. Logu un durvju specifikāciju skatīt lapās AR-24, AR-25.
4. Nepieciešamos papildizmērus precizēt ar projekta autoriem.
5. Veikt durvju, logu un citu elementu pārmērīšanu pirms konstrukciju pasūtīšanas.

PASKAIDROJUMI PAR FASĀŽU UN PĀRSEGUMA APDARI:

- S1 (S1ip) — Fasādes siltinājums ar fasādes akmens vati, b=150mm, III kategorija pēc ETAG004, masā tonēta apmetuma apdare.
- S2 (S2ip) — Lodžiju sienu siltinājums ar fasādes akmens vati, b=100mm, II kategorija pēc ETAG004, masā tonēta apmetuma apdare.
- S3 — Logu aiļu augšas un sānu malu siltinājums ar fasādes akmens vati, b=20mm, masā tonēta apmetuma apdare.
- S7 — Bēniņu sienas siltinājums ar fasādes akmens vati, b=150mm un armējuma kārtu ar gruntskrāsas apārkšējumu.
- S8 — Fasādes sienu apdare ar masā tonēta apmetumu.
- P2 — Bēniņu grīdas siltinājums ar putupolistirola lokšņu EPS100, b=300 mm siltumizolācijas slāni un betona virskārtu, b=50 mm

PROJEKTĒTĀJS	SIA "BALTS UN MELNS" REĢ. NR. 40003659614; BŪVK. REĢ. NR. 1482-R GAUJAS IELA 5, RĪGA, LV-1026 www.baltsunmelns.lv		
PASŪTĪTĀJS	**SIA "GROBIŅAS NAMSERVISS"** **Reģ.Nr. 42103012383** **Celtnieku iela 36, Grobiņa, Grobiņas novads**		
OBJEKTS	**DAUDZDZĪVOKĻU DZĪVOJAMĀS MĀJAS ENERGOEFEKTIVITĀTES PAAUGSTINĀŠANAS PASĀKUMI** **Priežu iela 9, Grobiņa**		
RASĒJUMS	**5. stāva, bēniņu un jumta plāns**		
BŪVPROJEKTA SADAĻAS VAD.:	G. KĀRKLIŅŠ		28.05.2018
IZSTRĀDĀJA:	D. PORIŅA		28.05.2018
STADIJA	**AK**	MĒROGS	**1:100**
MARKA	**AR**	LAPA	**7**
PASŪTĪJUMA NR.	84	ARHĪVA NR.	P9-FVA-2018